
02005031906970008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 503**

19 Ιουνίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 1001 (1)

Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων «Κωστοχωρίου» Ν. Ημαθίας.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί με τα άρθρα 3 και 4 παρ. 5, 6, 7 και 8 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 414.985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/τεύχος Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/τεύχος Α/ 22.3.1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (Φ.ΕΚ. 90/τεύχος Α/ 13.6.94) «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/τεύχος Α/16.9.1994) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.

7. Τις διατάξεις τουΝ. 2399/96 «Υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και άλλες διατάξεις».

8. Την με αριθ. 940/3.5.96 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός αναπληρωτή Περ/κού Δ/ντή Ν. Ημαθίας».

9. Την με αριθ. 223.992/3763/12.7.1978 (Φ.Ε.Κ. 666/ τεύχος Β/10.8.1978) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στην περιοχή Κωστοχωρίου Βεροίας.

10. Το με αριθ. 171.737/2609/7.6.80 (Φ.Ε.Κ. 534/ τεύχος Β/14.6.80) και 102.007/2633/8.6.86 (ΦΕΚ 650/τ. Β/30.9.86) απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια του παραπάνω καταφυγίου θηραμάτων.

11. Την με αριθ. 1686/26.5.97 εισήγηση του Δασαρχείου Βέροιας σε συνδυασμό και με τη σκοπιμότητα για την επέκταση των ορίων του ανωτέρω μονίμου καταφυγίου θηραμάτων για προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

12. Το με αριθ. 65/8.5.1997 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας (Σωματείο που συνεργάζεται με το Υπουργείο Γεωργίας) με το οποίο ζητά την επέκταση των ορίων του μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Κωστοχωρίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα όρια του μονίμου καταφυγίου θηραμάτων «Κωστοχωρίου» και απαγορεύουμε για αόριστο χρόνο τη θήρα κάθε θηράματος σε έκταση 29.900 στρέμματα από τα οποία δάσος 24.000 στρεμ., μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 3.500 στρ., γυμνές εκτάσεις 2.000

στρέμ., και Γεωργικές καλλιέργειες 400 στρέμματα, που πληρεί τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των βασικών αναγκών του θηράματος σε ότι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό στις θέσεις: Γκαρλίμι, Μαύρη Πάδη, Πρόδρομος, Γελαδόσταλος, Κρυονέρια, Γαύρος, Αυγότσι, Μαυρόπετρες κ.λ.π. που ορίζονται ως εξής:

Αρχίζουν από τη γέφυρα Ξηρόλακα Βρωμοπηγάδου και με κατεύθυνση ΒΔ ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο Βέροιας - Κουμαριάς Σελίου μέχρι τη διασταύρωση αυτού με τον Κοινοτικό δρόμο προς Κωστοχώρι. Εκείθεν ακολουθούν τον κοινοτικό δρόμο Κωστοχωρίου και φθάνουν μέχρι τη διασταύρωση αυτού με δασικό δρόμο προς Γκουντή, τον οποίο και ακολουθούν μέχρι τη θέση «Μαυρόπετρες». Από εκεί ακολουθούν δασικό δρόμο προς βρύση Γκρατσιάνου. Από εκεί ακολουθούν δασικό δρόμο προς Κλίμα μέχρι δρόμο Ράχης, τον οποίο ακολουθούν μέχρι τη διασταύρωση Κοινοτικού δρόμου Βεροίας - Κωστοχωρίου, τον οποίο ομοίως ακολουθούν μέχρι τη θέση «Γκαρλίμι», όπου η διασταύρωση με δρόμο προς χωριό Κομνήνιο. Από εκεί ακολουθούν το δρόμο προς Κομνήνιο μέχρι τη θέση «Αυγότσι» και από εκεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική εισέρχονται σε υπάρχοντα δασόδρομο μέχρι το Ρέμμα Ζάρτα και στη συνέχεια διερχόμενα από την ποτίστρα Αγίου Κομνηνίου ακολουθούν το δασόδρομο (υπογείως αγωγός αρδεύσεως) προς Τριπόταμο μέχρι να συναντήσουν στη θέση Άγ. Αθανάσιος την επαρχιακή οδό Βέροια - Κ. Βέρμιο την οποία και ακολουθούν μέχρι τη γέφυρα Ξηρόλακκα Βρωμοπηγάδου από όπου και άρχισαν.

Η δίωξη των «επιβλαβών» θηραμάτων μέσα στο καταφύγιο ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 7 του Ν. 177/75 και 3 της 414.985/29.11.85 κοινής απόφασης.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» ή 9 παρ. 3 της 414985/29.11.1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 Φ.Ε.Κ. 205/τεύχος Α/ 1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 1996-1997.

Βέροια, 30 Μαΐου 1997

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Διευθυντής Περιφερειακής Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ

Αριθ. 10.742 (2)

Σύσταση Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Αγίου Κων/νου Ν. Αιτωλ/νίας.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΗ
Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 54/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Κων/νου, με την οποία συνίσταται ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημ. Δικαίου με την επωνυμία «Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αγ. Κων/νου Νομού Αιτωλ/νίας».

2. Τις διατάξεις του άρθ. 203 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 11 παρ. 1 του Ν. 2130/93, σύμφωνα με τις οποίες ... ο Περιφ. Διευθυντής εκδίδει ... την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου, που δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.

Στην απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, για την πρόταση του Νομικού Προσώπου, ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία που τυχόν προσφέρεται σ' αυτό και οι πόροι. Τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από το Δ/κό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως και δέκα πέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται απότο Δημ. Συμβούλιο.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 198, 199 και 200 του ΔΚΚ/ΠΔ 410/95).

4. Την αριθ. 2935/30.6.1996 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Αγ. Κων/νου ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημ. Δικαίου με την επωνυμία «Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αγ. Κων/νου» το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του αρθ. 203 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95).

2. Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Αγ. Κων/νου.

3. Σκοπός του Νομ. Προσώπου είναι: η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε οικογένειες και άτομα όλων των φύλων και ηλικιών που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, ψυχολογικά, οικογενειακά και ιατρικά προβλήματα.

Η πλατιά ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των Δημοτών μας με την λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου.

Η δημιουργία Σχολής Γονεών για την ενημέρωση και λύση πολλών θεμάτων που αφορούν την ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών και την ψυχική ισορροπία γονέων και παιδιών.

Η διάσωση και εδραίωση του Οικογενειακού Προγραμματισμού με την δημιουργία ειδικού τμήματος.

Προγράμματα συμβουλευτικής προληπτικής Ιατρικής πάνω σε δύο βασικές αρρώστιες της εποχής μας, δηλαδή Καρκίνου του μαστού - μήτρας και Στεφανιαίας Νόσου.

Η ενημέρωση και διάδοση της εφηβικής γυναικολογίας, ενός πολύ σημαντικού Ιατρικού τομέα για την καλή υγεία των γυναικών και την ευγονική στη χώρα μας.

4. Οι πόροι του Σ.Κ.Δ.Α.Κ. είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αγ. Κων/νου 4.000.000 δρχ.

β) Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή της πολιτείας είτε απευθείας προς το Ν.Π. είτε προς το Δήμο Αγίου Κων/νου για το Ν.Π.

γ) Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

ε) Κάθε άλλη πρόσοδος από εκδηλώσεις (χοροί - λαχειοφόρος αγορά κ.λ.π.).

5. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αγ. Κων/νου θα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο ή άλλο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγ. Κων/νου.

6. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Κων/νου διοικείται από 9μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από:

α) Τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο.

β) Τρεις (3) τουλάχιστον Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) Δύο (2) Πρόσωπα με ανάλογη επαγγελματική ή κοινω-

νική δράση με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται από το Δημ. Συμβούλιο.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από τα υπό λειτουργία τμήματα.

Για τους Δημοτικούς Συμβούλους η θητεία τους νοείται συνυπάρχουσα με την ιδιότητά τους ως Δημ. Σύμβουλοι.

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα από τα μέλη του.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής και ακολουθεί την Δημοτική περίοδο.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αγίου Κων/νου.

7. Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο τουΔ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

8. Το Ν.Π. έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει γύρω - γύρω. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του Δήμου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, παρά μόνο σε βάρος του Δήμου Αγίου Κων/νου ύψους 4.000.000 δρχ. ετησίως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεσολόγγι, 26 Μαΐου 1997

Ο Αναπλ. Περιφ. Διευθυντή
Ε. ΣΥΡΡΟΣ

Αριθ. 8444 (3)

Σύσταση Συνδέσμου ύδρευσης των Κοινοτήτων Ατσιχόλου και Βλαχόρραπτη Νομού Αρκαδίας.

Ο ΑΝΠΑΛ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΗ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Δ.Κ.Κ., Π.Δ/γμα 410/ 1995.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2399/1996.

3. Τις αριθμ. 8/97 και 9½97 ταυτάριθμες αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Ατσιχόλου και Βλαχορράπτη, που αφορούν τη σύσταση Συνδέσμου ύδρευσης των Κοινοτήτων Ατσιχόλου και Βλαχορράπτη, με σκοπό τη κάλυψη της δαπάνης της ύδρευσης των ανωτέρω κοινοτήτων (κοινή συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων) από τη πηγή γέφυρα Λουσίου ποταμού μέχρι την κεντρική δεξαμενή «Πέρα Ράχη», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Σύνδεσμο Ύδρευσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ύδρευσης Κοινοτήτων Ατσιχόλου - Βλαχόρραπτη Νομού Αρκαδίας» με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης της ύδρευσης των Κοινοτήτων Ατσιχόλου και Βλαχόρραπτη (κοινή συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων) από την πηγή Γέφυρα Λουσίου ποταμού μέχρι την Κεντρική δεξαμενή «Πέρα Ράχη».

2. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου θα είναι πέντε (5) χρόνια με δικαίωμα παράτασης.

3. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η Κοινότητα Βλαχόρραπτη.

4. Έσοδα του Συνδέσμου είναι:

α) Η ετήσια εισφορά των Κοινοτήτων μελών 7% επί των τακτικών τους εσόδων του προηγούμενου έτους.

β) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημόσιο και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς.

γ) Πρόσοδοι από τους φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 7% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους των προυπολογισμών των κοινοτήτων μελών.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 2 Ιουνίου 1997

Με εντολή Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας
Ο Αναπλ. Περιφερ. Διευθυντή
Φ. ΡΑΛΛΗΣ

Αριθ. 7763 (4)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινων. Λειτουργού στην Γκοτσοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κάτοικο Πατρών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Με την 7519/97 απόφαση του Νομάρχη, έχει χορηγηθεί άδεια στην κοινωνική λειτουργό Γκοτσοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινων. Λειτουργού.

Πάτρα, 2 Ιουνίου 1997

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθ. 2077 (5)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Αικατερίνη Τεμπέλη του Λεωνίδα και της Μαριγώς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη 2077/23.5.97 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, έχει χορηγηθεί στην Αικατερίνη Τεμπέλη του Λεωνίδα και της Μαριγώς, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ηράκλειο, 23 Μαΐου 1997

Η Προϊσταμένη
ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Αριθ. 16687 (6)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου FREE MICRO ZONE.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/ 94.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ-23/5.7.96, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώ-

ρου FREE MICRO ZONE με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή - Περιεκτικότητα: Υγρό διάλυμα

Συσκευασία: 1) Πλαστικό φιαλίδιο με ψεκαστήρα των 50ml &

2)Πλαστική φιάλη με ψεκαστήρα των 1000ml

Παρασκευαστής: SCHULKE & MAYR GMBH GERMANY

Συσκευαστής: ΒΙΛΚΟ ΑΕ

Υπεύθ. Κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ.

Σύνθεση: % W/W

Δραστικά Συστατικά:

Ethanol denaturated with 1% methylethylketon	25.000
Propanol-1	35.000
Glutaraldehyde-solution, 50%	0.080
2-Ethylhexanol	0.010
Έκδοχα	
Water purified	39.579
a-Alkyl (C10-C12)-w-hydroxypoly (oxyethylene) poly (oxypropylene)-6	0.100
2.2, 2''-Nitrilotriethanol	0.020
Perfume compositon 73317C	0.020
Pergume 28599 S	0.010
1H- Benzotriazol	0.001

Ιδιότητες: Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολύμανση σε τραπέζια, καρέκλες, πάγκους εργασίας, τουαλέτες, πόμολα, κοινόχρηστες τηλεφωνικές συσκευές, κάδους απορριμάτων, χώρους κατοικιδίων ζώων, στο σπίτι, στο γραφείο κ.λπ.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ. 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/ οικ. 7723/94.

Πληροφοριακά στοιχεία: Στην επισήμανση θα πρέπει επι πλέον να προστεθούν τα σύμβολα επικινδυνότητας και προφυλάξεων (R & S).

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2002.

Αθήνα, 22 Μαΐου 1997

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

FREE MICRO ZONE
Απολυμαντικό Υγρό Διάλυμα

Χρήση

Αποτελεσματικό μέσα σε λίγα λεπτά σε χώρους, επιφάνειες, η αντικείμενα μολύνσεων, όπως: τραπέζια, καρέκλες, πάγκους εργασίας, τουαλέττες, πόμολα, κοινόχρηστες τηλεφωνικές συσκευές, κάδους απορριμμάτων, χώρους κατοικιδίων ζώων, στο σπίτι, στο γραφείο, στο ταξίδι, στο ξενοδοχείο κ.α.

Τρόπος χρήσης

Ψεκάζετε από μικρή απόσταση, περίπου 30 εκ, την επιφάνεια η το αντικείμενο, που θέλετε να απολυμάνετε. 3-4 ψεκασμοί αρκούν. Μετά από 15 λεπτά στεγνώνει και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άφοβα και ακίνδυνα. Δεν χρειάζεται σκούπισμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 100 γραμ.

Αιθανόλη 25 γρ, Προπανόλη-1 35 γρ,
Γλουταραλδεΰδη 40 mg, Αιθυλεξανόλη 10 mg

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απολύμανση επιφανειών σαν γενική προφύλαξη από μολύνσεις	15 λεπτά

Σημαντικές πληροφορίες

Μην το καταπίνετε, και να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Αν από λάθος έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Αν από λάθος καταποθεί συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής του, μετά εισπνεύστε πολύ καθαρό αέρα.
Διατηρείτε το μακρυά από παιδιά, σε δροσερό και σκιερό χώρο, μέσα στον αρχικό του περιέκτη, ερμητικά κλεισμένο. Να μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα.
Μην ψεκάζετε επιφάνειες ευαίσθητες στις Αλκοόλες, όπως το Ακρυλικό γυαλί.
Εύφλεκτο R 10
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων 7793777
Αρ. Εγκρ. Ε.Ο.Φ. ....
Αριθ. παρτ. .... Ημερομ. Λήξ. ....
Γερμανικό προιόν της
SCHULKE & MAYR Gmbh
Αποκλειστ. Αντιπρόσωπος & Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Αυλώνος 156, 10443, Αθήνα, τηλ. 5250781

F



Αριθ. 17546/δις (7)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος TYLAN SULPHA 100..

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφασή μας με αρ. 17546/27.5.97 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 378812/92, η άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα TYLAN SULPHA 100.

Μορφή: Φαρμακούχο πρόμιγμα

Δικαιούχου: ELI-LILLY SA

Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 1997

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Αριθ. 16121 (8)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος NICORETTE (MINT).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με τις αποφάσεις αρ. 16121 & 16120/22.5.97 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 3 της παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφαση Α6/9392/91, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα NICORETTE (MINT).

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΜΑΣΩΜΕΝΑ 2MG/TAB & 4MG/TAB.

Δικαιούχου: KABI PHARMACIA AB SWEDEN

Υπεύθυνου κυκλοφορίας: PHARMACIA & UPJOHN HELLAS AE.

Αθήνα, 22 Μαΐου 1997

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Αριθ. 7790 (9)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου STERISAFE.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και

β) Του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ-18/28.3.97, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου STERISAFE με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή - Περιεκτικότητα: Υγρό

Συσκευασία: Φιαλίδια των 60ml, 250ml, & 4L & βαρέλια των 250 L

Παρασκευαστής: WORLD TRADE CONSORTIUM INC. USA

Συσκευαστής: WORLD TRADE CONSORTIUM INC. USA

Υπεύθ. Κυκλοφορίας: HELP ΑΒΕΕ.

Σύνθεση

Δραστικά συστατικά

n-Alkyl (60% C14, 30% C16,5% C12,5% C18)	
Dimethyl benzyl ammonium chloride:	5.0%
n-Alkyl (68% C 12.32% C 14)	
Dimethyl ethyl benzyl ammonium chloride	5.0%
Bis (tributyltin) oxide	1.0%
Αδρανή συστατικά	89.0%
Nonyl phenol polyoxyethylene	7.0%
Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate-38% solution	10.0%
De-ionized water	72.0%

Ιδιότητες: Απολυμαντικές-καθαριστικές-αποσμητικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολύμανση σε δάπεδα, τοίχους πλακάκια, λεκάνες, τουαλέτες κ.λπ. σε χώρους νοσοκομείων, χειρουργείων ξενοδοχείων, κατοικίες ζώων, τραπέζια κ.λπ.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Οι αναφερόμενες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης-Ετικέττα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης-Ετικέττα.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2002.

Αθήνα, 6 Μαΐου 1997

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΤΑ

STERISAFE

Απολυμαντικό / καθαριστικό / αποσμητικό υγρό



SteriSafe

Απολυμαντικό/καθαριστικό/αποσμητικό
διάλυμα πυκνό προς αραίωση

R 22 : *Επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης*
R 34 : *Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων*
S 26 : *Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας*
S 28 : *Σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό*
S 36/37/39 : *Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια όταν το χρησιμοποιείτε*
S 45 : *Σε περίπτωση ατυχήματατος ή αν δεν αισθάνεσθε καλά, συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας*

Δραστικά συστατικά		*Αδρανή συστατικά*	
n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)		Nonyl phenol polyoxyethylene	7,0%
Dimethyl benzyl ammonium chloride	5,0%	Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate - 38% solution	10,0%
n-Alkyl (68% C12, 32% C14)		De-ionized water 72,0%	72,0%
Dimethyl ethyl benzyl ammonium chloride	5,0%		
Bis (tributyltin) oxide	1,0%		

Το διάλυμα αραιώνεται σε αναλογία με νερό 1 : 127
(περίπου σε 20ml SteriSafe προσθέτουμε για την αραίωση 2,5lt νερού)

Το SteriSafe διατηρείται αναλλοίωτο για 5 χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Μετά την αραίωση του διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του για τουλάχιστον 12 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Παρασκευαστής :
WORLD TRADE CONSORTIUM INC.
12700 Biscyne Blvd., Suite 401
North Maimi, Florida 33181 - U.S.A.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας :
HELP A.B.E.E.
Βαλαωρίτου 4 - 144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά.
Εάν το προϊόν είναι αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με τα μάτια δεν είναι απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση.
Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από την χρήση.

Ενδείξεις:

Το SteriSafe είναι αποτελεσματικό εναντίον του Σταφυλόκοκκου, Σαλμονέλλας, Ψευδομονάδων, Μυκοβακτηριδίων Φυματώσεως υποείδους bovis (BCG), Παθογόνων μυκητών, καθώς επίσης και του ιού του απλού Έρπητα Τύπου 2 και του ιού της Γρίπης A2/Χονγκ Κονγκ.
Είναι ένα καθαριστικό, απολυμαντικό, αποσμητικό για χρήση σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, διαφόρων ειδών χώρους κατοικίας ζώων, χειρουργικούς, νεκροφυλακιακούς και εργαστηριακούς χώρους εργασίας και ιδρύματα, όπου η καθαριότητα είναι σημαντική, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μολύνσεως επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.

Οδηγίες χρήσης - Δοσολογία:

Το SteriSafe διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 : 127 καθαρίζει, αρωματίζει κα απολυμαίνει δάπεδα, τοίχους, είδη υγιεινής, πλακάκια, λεκάνες, δοχεία απορρημμάτων, W.C., τουαλέτες, κομοδίνα, χώρους νοσοκομείων, χειρουργεία, χώρους κατοικίας ζώων, τραπέζια ή οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια όπως ατσάλινη, φορμάικα, πλαστική ή αλουμινένια.
Καθαρίσατε όλες τις επιφάνειες πριν τη χρήση του SteriSafe. Βρέξατε καλά όλες τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν με ένα πανί, ρούχο, σφουγγάρι ή ψεκάστε για τουλάχιστον 10 λεπτά σε θερμοκρασίες 20οC ή υψηλότερες.
Νέο διάλυμα παρασκευάζεται για κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε ξανά τον περιέκτη.
Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευση και καταστροφή.

Συσκευασίες : 60ml, 250ml, 4lt, 250lt πυκνού διαλύματος προς αραίωση.

Αρ.Αδ.Κυκλ.: *Lot No:* *Ημ.Λήξης :*

SteriSafe

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΥΚΝΟ ΠΡΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Το SteriSafe είναι αποτελεσματικό εναντίον του Σταφυλόκοκκου, Σαλμονέλλας, Ψευδομονάδων, Μυκοβακτηριδίων Φυματιώσεως υποείδους bovis (BCG), Παθογόνων μυκητών, καθώς επίσης και του ιού του απλού Έρπητα Τύπου 2 και του ιού της Γρίπης Α2/Χονγκ Κονγκ.
Το SteriSafe δρα εναντίον των οσμών καταστρέφοντας τους μικροοργανισμούς που τις παράγουν, χρησιμοποιούμενο σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.
Αποφεύγετε την χρήση σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ :

n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C 18)	
Dimethyl benzyl ammonium chloride	5.0%
n-Alkyl (68% C12, 32% C14)	
Dimethyl ethyl benzyl ammonium chloride	5.0%
Bis (tributyltin) oxide	1,0%
ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ :	
Nonyl phenol polyoxyethylene	7.0%
Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate - 38% solution	10.0%
De-ionized water	72.0%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ :

Επιβάλλεται η χρήση του **SteriSafe** σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
Το **SteriSafe** είναι ένα καθαριστικό, απολυμαντικό, αποσμητικό για χρήση σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, διαφόρων ειδών χώρους κατοικίας ζώων, χειρουργικούς, νεκροφυλακιακούς και εργαστηριακούς χώρους εργασίας και ιδρύματα, όπου η καθαριότητα είναι σημαντική, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μολύνσεως επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.
Το **SteriSafe** διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 : 127, καθαρίζει, αρωματίζει και απολυμαίνει δάπεδα, τοίχους, είδη υγιεινής, πλακάκια, λεκάνες, δοχεία απορριμάτων, W.C., τουαλέτες, κομοδίνα, χώρους νοσοκομείων, χειρουργεία, χώρους κατοικίας ζώων, τραπέζια ή οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια όπως ατσάλινη, φορμάικα, πλαστική ή αλουμινένια.

Καθαρισμός ή απολύμανση

Καθαρίσατε όλες τις επιφάνειες πριν τη χρήση του **SteriSafe**. Βρέξατε καλά όλες τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν με ένα πανί, ρούχο, σφουγγάρι ή ψεκάστε για τουλάχιστον 10 λεπτά σε θερμοκρασίες 20°C ή υψηλότερες.
Νέο διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται για κάθε χρήση.

Το **SteriSafe** όταν διαλυθεί σε νερό σε αναλογία 2 : 127, είναι αποτελεσματικό εναντίον του ιού της Φυματίωσης bovis (BCG) όταν εφαρμόζεται σε σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες για χρονική περίοδο 5 λεπτών σε θερμοκρασίες 20°C ή υψηλότερες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ :

ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ : Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια ή το δέρμα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, καλέσατε γιατρό. Εάν το προϊόν είναι αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, δεν είναι απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση. Αφαιρέσατε και πλύνατε τα ενδύματα πριν από τη χρήση.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ : Σε περίπτωση κατάποσης, πιείτε ΑΜΕΣΩΣ μεγάλη ποσότητα απο ασπράδια αυγών, διάλυμα ζελατίνης ή, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού. Αποφύγετε το αλκοόλ. Καλέστε αμέσως γιατρό. Εάν το προϊόν είναι αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, σε περίπτωση κατάποσης, δεν είναι απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ :

Λόγω πιθανής βλάβης της βλεννογόνου δεν ενδείκνυται η πλύση στομάχου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ :

Κίνδυνοι για ανθρώπους και κατοικίδια ζώα :

Διαβρωτικό. Επιφέρει σοβαρή ζημιά σε μάτια και δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ενδύματα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά στα μάτια και λαστιχένια γάντια όταν το χρησιμοποιείτε. Μετά την διάλυση του προϊόντος σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, δεν επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών ή λαστιχένιων γυαλιών. Επικίνδυνο ή θανατηφόρο εάν καταποθεί. Αποφύγετε την επαφή με τρόφιμα, κίνδυνος μολύνσεως.

Περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι :

Αποφύγετε την επαφή με νερό, τρόφιμα ή ζωοτροφές κατά την χρήση, την αποθήκευση ή την καταστροφή, κίνδυνος μολύνσεως.

Αποθήκευση και καταστροφή :

Αποθήκευση : Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Καταστροφή περιέκτη : Μην ξαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη. Ξεπλύνετε καλά προτού το πετάξετε στα σκουπίδια.

Καταστροφή παρασιτοκτόνου : Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευση και καταστροφή. Τα απόβλητα από την χρήση του προϊόντος πρέπει να προορίζονται σε κατάλληλους χώρους αποβλήτων.

Το SteriSafe δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν τελικό, υψηλού επιπέδου απολυμαντικό σε καμμία επιφάνεια ή εργαλείο / όργανο το οποίο :

α. εισέρχεται απευθείας στο ανθρώπινο σώμα, είτε μέσα, είτε σε επαφή με περιοχές του κυκλοφοριακού συστήματος του σώματος, και

β. έρχεται σε επαφή με άθικτες βλεννογόνες μεμβράνες αλλά συνήθως δεν διαπερνά το κυκλοφοριακό φράγμα ή διαφορετικά εισέρχεται σε αποστειρωμένες περιοχές του σώματος.

Το SteriSafe μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ή την απολύμανση σημαντικών ή λιγότερο σημαντικών ιατρικών οργάνων πριν την αποστείρωση σε υψηλού επιπέδου απολυμάνσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο για χώρους ή μονάδες με βιολογικό καθαρισμό.
2. Μετά απο διαρροή ή έγχυση του προϊόντος χρησιμοποιείστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα υπολείμματα με νερό.

Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

Το SteriSafe μετά την αραιωσή του διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του για τουλάχιστον 12 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ :

Πυκνό διάλυμα SteriSafe σε συσκευασιες **60ml. 250ml. 4lt. 250lt.**

Το διάλυμα αραιώνεται σε αναλογία με νερο 1 : 127 (περίπου σε καθε 20ml SteriSafe προσθέτουμε για την αραίωση 2.5lt νερού).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :	WORLD TRADE CONSORTIUM INC. (USA)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ :	BLOOMINGTON TRADING COMPANY INC. (USA)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :	Δ - Γ Ε.Π.Ε. (D & J L.T.D.)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :	HELPA B.E.E.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ